

# 肉毒素/水光肉毒素 注意事项

## — 针对皱纹/皮肤肉毒素注意事项

1. 施术后可能出现淤青或浮肿，淤青可能持续约2周。
2. 在极少数情况下，施术后眉毛部位可能会上提，伴有沉重感或浮肿，也可能出现眼皮下垂的眼睑下垂症。为减少此类症状，请勿揉搓施术部位，施术后也不要立即平躺。
3. 施术后1小时即可洗脸或化妆，但需注意避免注射部位感染。
4. 可能会出现暂时性的睁眼或闭眼不适，但随时间推移会自然好转。
5. 请尽量避免可能导致脸部发热的行为（如桑拿、过度运动、高周波设备）。针眼痕迹会随时间消失。
6. 请涂抹防晒霜，注意防止色素沉着。
7. 施术后出现的不适症状、副作用或对治疗效果的不满，不构成退款理由。
8. 如有任何不便之处，请咨询或来院与院长商议。

## — 针对下颌角/小腿肉毒素注意事项

1. 施术后可能出现淤青或浮肿，淤青可能持续约2周。
2. 施术后立即或几天后，施术部位肌肉可能暂时突出或感觉力量减弱，也可能因酸胀感感到不适，但通常3~7天内会消失。
3. 为更长久维持施术效果，建议避免过度使用施术部位肌肉。（下颌角肉毒素：避免长时间咀嚼鱿鱼、口香糖等食物）（小腿肉毒素：避免过度进行腿部运动）
4. 下颌角肉毒素施术时，偶尔可能出现嘴角无法上扬的情况，请勿揉搓施术部位，并注意避免经络按摩等行为。
5. 若面部较圆润肉感，或小腿部位脂肪较多，视觉上的效果可能不显著。小腿施术时若比目鱼肌较发达，随着小腿肌肉萎缩，比目鱼肌可能相对显得突出。
6. 施术后出现的不适症状、副作用或对治疗效果的不满，不构成退款理由。
7. 如有任何不便之处，请咨询或来院与院长商议。

如有疑问，请致电医院（02.512.1287）后到院就诊。

